



玄関を、もっと美しく心地よい場所にできないか。
LIXILがたどり着いた一つの答えが、玄関ドアと一体化した
まったく新しいスタイルのLED照明です。
すっきりとした佇まいで玄関先を美しく演出するとともに、
足元まで明るくなり安心・安全。
帰宅した家族やお客さまをあたたかく迎え入れます。



ドアに溶け込むノイズレスデザイン

玄関ドアの表情を際立たせるため、照明は存在を主張しないすっきりとしたデザインを追求。灯りは、空間全体にシンメトリーに広がり、玄関先を美しく、心地よく彩ります。



出幅86mmのスマートデザイン。
照明本体の出幅はわずか86mm。正面はもちろん、真横から見てもほとんど目立たず、スマートな印象です。

足元や室内側まで明るくなるから安心

玄関照明は、夜間の帰宅時など出入りの際に、足元の安全を確保することが大切です。ドアの上からの灯りは、足元や室内側までしっかり明るくなるため、つまづきやすい段差などもはっきり見えます。



室内まで灯りが届き、段差もはっきり見える



室内まで灯りが届かず段差も見えづらい



バッグの中まで明るく照らし出すため、サッとカギを見つけることができます。



カギ穴やエントリーシステムのボタン・リーダーの位置もはっきりと分かります。

取付方法

枠付け用
上枠と一体となったすっきりした納まりです。




白熱電球の約1/5の消費電力量で、しっかり省エネ

LED照明の消費電力量は、白熱電球の約1/5。優れた省エネ性能で、気になる毎月の電気代もしっかりと節約できます。


従来のポーチライト (白熱電球) に比べて

年間電気代
3,533円節約

【算出方法】 ●電気代の計算式：22円で計算 ●玄関ドア上LED照明 (W924) の場合の計算式：10W/1000×(10時間×30日)×22円=66円/月



選べる4つのモード ライフスタイルや省エネ対策に合わせて、モードを設定できます。



モード①

暗くなると点灯し、明るくなると消灯。

夜の間はずっと点灯させたい!



モード②

暗くなって、人が近づいたときに点灯。

人がいるときだけ点灯してほしい!



モード③

暗くなってから6・8時間連続点灯。その後は人が近づいたときだけ点灯。

決まった時間と人がいるときに点灯してほしい!



モード④ ※標準設定

暗くなってから6・8時間省エネ点灯し、人が近づいたときだけ点灯。

省エネしながら、人がいるときは点灯してほしい!




カラーバリエーション 【枠色に準ずる：枠カラーはデザイン記載のプランボードにて確認下さい】

■木目調



■アルミ色 (遮熱鋼版)



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【玄関ドア (準防火地域対応)】

<LIXIL>断熱玄関ドア ジェスタ2防火戸

k4仕様・親子(採光部なし)



※写真はイメージです。

特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



従来のサムターン セキュリティサムターン(取り外した状態)

ボタンを押すだけ

タッチキー [電池式]

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。



リモコンキー



※リモコンキー2個が標準でついてきます

■リモコンキーを出さなくてOK! ■リモコンキーでの施錠もOK!

リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

リモコンキーのボタンを押して、施錠することもできます。



※室内にリモコンを置く場合はドアから2.5m以上離して下さい。

S12型



マットブラック

※枠色はマットブラックです。



S3C型 【室外側】 S型ハンドル



【室内側】 木目調 (樹脂)




ダークブラウン

S13型



パールブルー

※枠色はナチュラルホワイトです。



S1C型 【室外側】 S型ハンドル



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

S14型



シャンパンレッド

※枠色はマットブラックです。



S3C型 【室外側】 S型ハンドル



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

M16型



クリエダーク

※本体色がシャンパンレッド、パールブルー、ナチュラルホワイトのとき、枠色はナチュラルホワイトです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型 【室外側】 ガーランド



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

M22型



グレイッシュオーク

※本体色がアイボリー、トリノ、ナチュラルホワイトのとき、枠色はナチュラルホワイトです。本体色がアラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がオークのとき、枠色はオークブラウンです。その他はシャイングレーです。



F1C型 【室外側】 ガーランド



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

M26型



クリエアイボリー

※本体色がナチュラルホワイトのとき、枠色はナチュラルホワイトです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型 【室外側】 ガーランド




【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

D11型



ポートマホガニー

※枠・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

D12型



アンティークオーク

※枠・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン

C12型



アイリッシュパイン

※枠・本体は同色になります。



D3C型 【室外側】 ガーランド



【室内側】 木目調 (樹脂)



ダークブラウン



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をご確認ください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

【サッシ (準防火地域対応)】

<LIXIL> 防火戸サッシ FG-L

(18本プラン) / LOW-E複層ガラス



特長

フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

当社従来品 (非防火) 防火戸FG-H/L

ガラス面積最大化 ※断熱性向上 アンカー式グレチャン

フレームスリム化 ※断熱性向上 73mm 36.5mm

※画像は引違い窓の縦断です。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサマルブレック構造ではありません。

樹脂部材 アルミ部材

防火戸FG-Lの専用複層ガラス

防火戸FG-Lは高い断熱性を実現する高機能な複層ガラスを標準採用。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。

※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラスグリーン
型網ガラス		Low-E 複層ガラス グリーン
日射熱取得率 42%		
熱貫流率 1.6 W/m ² ・K		
紫外線カット率 84%		
可視光透過率 66%		

特殊金属膜 (Low-E膜)

室外側 室内側

カラーバリエーション (外観:アルミ、内観:樹脂) ※内外同色になります。

ホワイト	ナチュラルシルバー	シャイングレイ	オーサムブラウン	ブラック
White	Natural Silver	Shine Gray	Autumn Brown	Black

■下記のサッシから プランニングをお願いします■

シャッターサッシ【掃きだし窓】	3F 非常進入口用サッシ【掃きだし窓】	単体・面付引き違い窓【腰窓タイプ】 / 上げ下げ窓FS
<p>※シャッターサッシは全てアルミ付となります</p> <p>シャッター付引違い窓 手動 標準タイプ</p> <p>1F: 16020(W1640×H2030) 15020 (W1540×H2030) 2・3F:16018(W1640×H1830) 15018 (W1540×H1830) 合計で3ヶ所</p>	<p>単体引違い窓テラス</p> <p>3F: 16518(W1650×H1800)</p>	<p>単体引違い窓 ヒシクロス面格子付引違い窓</p> <p>16009(W1640×H970)・15009(W1540×H970)・11909(W1235×H970)</p> <p>or</p> <p>ヒシクロス面格子付 上げ下げ窓FS 上げ下げ窓FS</p> <p>06007(W640×H770) 03607 (W405×H770) 02607 (W300×H770)</p> <p>※腰窓上げ下げ窓 合計で3ヶ所</p>

装飾窓・小窓【下記明細 12ヶ所まで】

横すべり出し窓	高所用横すべり出し窓	縦スリット (縦すべりだし窓・FIX)	スクエアFIX・横滑り出し
<p>06005(W640×H570) 06003(W640×H370)</p>	<p>06905(W730×H570) ※イメージ 06903(W730×H370)</p>	<p>02311 (W275×H1170) 02309 (W275×H970)</p>	<p>031028(280角) 041038(380角) 横スリットFIX</p>
内倒し窓	FIX窓(外押縁タイプ)	縦すべり出し窓	ヒシクロス面格子付引違い窓【小窓タイプ】
<p>06007(W640×H770) 06005(W640×H570) 03607(W405×H770) 03605(W405×H570)</p>	<p>W 036・060 H 07・09・11・13・15</p>	<p>03607(W405×H770) 02607(W300×H770)</p>	<p>06005(W640×H570)</p> <p>最大3ヶ所まで ※格子はヒシクロスのみです</p>

※小開口アームはオプションとなります(縦滑り出窓のみ)
※格子はヒシクロスのみです。 ※FIX窓には面格子はつきません

アルミ樹脂複合サッシ FG-L 標準仕様明細

- サッシ本数は 合計18本まで + 玄関ドア 1本
- 掃きだし窓は計3本まで 【シャッター付き・非常進入口用 単体サッシ含む】
- 腰窓、上げ下げ窓は合計3本まで
- 装飾窓・小窓は計12本まで 【12本のうち、小窓は3ヶ所まで】
- 連窓・段窓は対応不可です。
- ガラス種類 【掃きだし窓のみ 透明ガラス 左記以外は 型ガラス】

※上記明細・サイズ以外は 全てオプションとなります。

【玄関ドア (その他22条地域対応)】

<LIXIL> 断熱玄関ドア ジェスタ2

【Aプラン】

k4仕様・親子(採光部なし)



特長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、「サムターン回し」で開けられる心配がありません。



ボタンを押すだけ

タッチキー

【電池式】

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠

室内からもワンタッチ



リモコンキー



※リモコンキー2個が標準でついてきます

■リモコンキーを出さなくてOK! ■リモコンキーでの施錠もOK!

リモコンキーは取り出す必要がありません。バッグに入れたままでも大丈夫。ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

リモコンキーのボタンを押して、施錠することもできます。



※室内にリモコンを置く場合はドアから2.5m以上離して下さい。

S12型




マットブラック

※枠色はマットブラックです。



S3C型




ダークブラウン

S13型




パールブルー

※枠色はチャコールグレーです。



S1C型



ダークブラウン

S14型




シャンパンレッド

※枠色はマットブラックです。



S3C型



ダークブラウン

G14型




クリアラスク

※枠・本体は同色になります。



S3C型



ダークブラウン

M16型




クリアダーク

※本体色がチャコールグレー、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はチャコールグレーです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型



ダークブラウン

M17型



ナチュラルホワイト

※本体色がアラックウォールナットのとき、枠色はマットブラックです。本体色がチャコールグレー、パールブルー、ポリッシュシルバーのとき、枠色はチャコールグレーです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型



ダークブラウン

M26型




グレイッシュオーク

※本体色がポリッシュシルバーのとき、枠色はチャコールグレーです。その他は枠・本体同色になります。



F1C型



ダークブラウン

D11型



ハンドダウンチェリー

※枠・本体は同色になります。



D3C型



ダークブラウン

D32型




アイリッシュパイン

※枠・本体は同色になります。



D3C型



ダークブラウン



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202204005388

株式会社 LIXIL