

【LEDダウンライト】



Entrance
※写真はイメージです。

COBタイプ
高気密S₈形



非調光

電球色 2700K・Ra83
DDL-5102YW

60°
ベース
0.1m
近接照度

定格光束 440lm 消費電力 5.2W

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 9VA
- 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

埋込穴φ100

埋込必要高80

LED対応不可


防雨形

温度保護機能付

大光電機 DDL-5102YW

<標準取付場所> 合計10か所まで

- 玄関ポーチ ×1
- 玄関 ×1
- 廊下 ×2
- 階段 ×2
- トイレ ×2
- 洗面 ×1



【モニター付インターホン】

パナソニック VL-SWE310KL

広角レンズだからひろびろ確認

左右画角約170度

録画機能

留守でも来訪者の画像を自動録画

SDカード録画(動画)

LEDライト(照明用ランプ)

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」

見知らぬ来訪者にはモニター側からワンタッチで応答メッセージを送信し、来訪者の名前と要件を確認することができます。

住宅用火災警報器※3と連動して、外にも火災警報

住宅用火災警報器※3と連動して、屋外のカメラ玄関子機※4からも警報音と音声、LEDライトの点滅で火災を屋外に通知※5します。

※3 当社推奨機器(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製の移転接続付き商品SHK28413、SHK28113、SHK48453、SHK48153)を合わせて15台まで接続できます。また、移転接続アダプタ(パナソニック(株)ライフソリューションズ社製SH2890K、SH3290K)の接続もできます。このアダプタで連動型の住宅用火災警報器を最大14台まで接続できます。

※4 カメラ玄関子機(ドアホン)を2台使用している場合、通知ができるのは「ドアホン1」だけです。

※5 本機能は、消防庁が平成31年4月26日に公表した「屋外警報装置等の技術基準ガイドライン」において、インターホン工業会が適合すると評価した屋外警報装置に対応しています。


【インテリア畳 こち和座】



※写真はイメージです。

耐久性に優れてる！

従来の「イ草」おもての
役3倍の耐久性
美しさと肌ざわりの良さが
保てます。




お手入れ簡単！

撥水性と、防汚加工で
お手入れもカンタン。




カビ・ダニの発生を抑制！

気温28℃、湿度97%
の条件で28日間
カビを培養。
(写真は14日経過時点)



日焼けや色あせしにくく、美しさ長持ち！

約2年間に相当する
紫外線を照射して比較。



01<グリーン>

02<イエロー>

03<アイボリー>

04<ベージュ>

05<ブラウン>

06<ダーク>

【10.1inch New Bridge タブレット】

NewBridge Tab 「NBTB101」

Full HD 1920×1200P

BATTERY 6000mAh

TYPE-C

SPEAKER STEREO

CPU 8 CORE

GPS

◆高性能オクタ(8)コアプロセッサとメモリ3GB+内蔵ストレージ64GB標準搭載し最新OSやアプリも快適にお使いいただけます。

◆最新Android™ 11を標準で採用、アップグレード不要で最新のAndroid™機能が使えます！

<主なAndroid™ 11の新機能>

- ・スクリーンレコード⇒タブレット操作の画面と音声を丸ごと保存
- ・パブル⇒メールやSNSのお知らせ機能強化
- ・メディアコントロール強化⇒クイック設定パネルが音楽以外のメディアも簡単に操作可能

◆大音量バッテリー搭載、WEB閲覧最長約12時間まで可能です。
*お使いのアプリや動画視聴、音声出力の状態によって連続使用時間は短くなります。

◆Type-C端子を採用、ケーブルの抜き差しも簡単です。

最新 OS 対応 Android™ 11

ハイスペック CPU オクタコア 8SCORE

フルハイビジョン IPS 液晶 10.1inch Full HD 1920×1200P

ステレオスピーカー

TYPE-C TYPE-C 接続

デュアルスピーカー(1W×2)

バッテリー 6000mAh 大容量バッテリー

10.1 inch

Bluetooth

防水ケース

【タブレットPC汎用防水ケース】

ELECOM LIFESTYLE INNOVATION

※写真はイメージです。

スタンドは無段階で調整可能！

IPX5に合格

●JIS保護等級 IPX5に合格し、タブレットPCを水から守る防水ケース

スマートフォンよりも大画面で、いろいろ使えるタブレットPC。そんなタブレットPCを、キッチン、海辺や川辺、プールサイドで、思う存分使えるようにする防水機能を搭載した「タブレットPC汎用防水ケース：TB-WPSシリーズ」が登場です。JIS防水保護等級5（IPX5）に合格した防水機能を持ち、水まわりでも濡れることを気にせずにタブレットPCを使用できるタブレットPC汎用防水ケースです（※1）。

※1：本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようにご注意ください。生活防水を目的としたIPX5相当の噴流水を防水するケースです。

TB-WPSシリーズ「TB-02WPSBK」

3重チェックと巻きこみ式の蓋により、浸水をしっかりガード※1

2重の高周波ウェルターミネーションにより、丈夫な作りになっています

無段階の角度調整ができる別体スタンド付き※2

ケースの向きを変えることで縦と横の両向きに対応※3

ケースに入れたままタッチ操作可能※4

野外の持ち運びに便利なストラップ付き。ストラップは取り外しできます

ケース裏面にカメラ窓付き

シェルカバーなどをつけたiPad、iPad2も入れることができます※2

※カメラ窓の位置については寸法図をご確認ください

※2 保護膜が貼られていない場合は保護膜を貼らない場合があります。お使いのカメラのレンズと保護膜の両方を保護する必要があります。

【ウルプロ ウルトラファインバブルアダプター】

Hatano OMA60P-3

ウルトラファインバブルが家族を包む

ウルプロは、ウルトラファインバブルを発生させる専用アダプターを浴槽に設置し、お風呂の湯に注ぎ込むだけで、お風呂の湯にウルトラファインバブルを発生させ、お風呂の湯を包み込みます。お風呂の湯を包み込み、お風呂の湯を包み込み、お風呂の湯を包み込みます。

入浴に更なる楽しみを。

ウルプロ

保湿効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP



毎日1回
お風呂エステ
はじめました！

ウルトラファインバブルの働き

1 身体の芯まで温め、冬場も快適

ウルトラファインバブルを入浴することで、身体の内側まで温められ、冬場も快適になります。

経過時間	入浴直後	入浴10分後	入浴20分後	入浴30分後	入浴40分後
ウルトラファインバブルあり					
体表温度(℃)	32.4	34.27	34.28	34.3	34.3
ウルトラファインバブルなし					
体表温度(℃)	33.28	34.05	33.45	33.55	33.51

※年齢・性別によって個人差がございます。

ファインバブルの定義と特徴

浮上しない

ゆっくり浮上

破裂

浮上

ウルトラファインバブル	ファインバブル	マイクロバブル	ファインバブルより大きいバブル
直径：1μm未満	直径：1~100μm未満	直径：1~100μm未満	直径：100μm以上
西壁のために浮力が小さく浮上せず消滅しない	収縮しながら浮力のためにゆっくり浮上する。消滅が速いと収縮して消滅する	収縮しながら浮力のためにゆっくり浮上する。消滅が速いと収縮して消滅する	発生とともにすぐに浮上する

2 やさしい肌触りで身体全体をつつみ、保湿UP

ウルトラファインバブル（1μm以下）は1000個/1cm³の密度で発生し、ウルトラファインバブルが皮膚表面を包み込み、保湿効果をもたらします。

肌水分量(入浴後)

※年齢・性別によって個人差がございます。

・ウルプロシリーズは200ℓ浴槽のお湯に約3兆個以上ものウルトラファインバブルを発生させることが可能です。※1

・入浴することで、保湿効果を初め、洗浄効果、肌水分量の向上といった、美容効果も期待できます。※2

※1 計算値に基づく ※2 効果・効能には個人差があります。

3 洗浄効果

風呂掃除などで浴槽の汚れ落としが楽になりました。バブルに皮膚が汚れが吸着し、汚れも取り除きます。

経過時間	入水前	15分後	30分後	60分後
ウルトラファインバブルあり				
ウルトラファインバブルなし				

ウルプロは
一般社団法人ファインバブル産業会の認証を受けております。

FBIA 製品認証登録制度とは

ファインバブル技術を利用した製品・サービスの技術と効果に由来する信頼性をそのユーザーに対して表明する事業者を支援するために、製品登録制度を運用しています。ここでは、ファインバブル技術の利用や製品・サービスのファインバブルによる効果の根拠となる客観的データとそのユーザーへの説明を技術的観点から審査し、適正であればこれを当ウェブサイトへの登録を許可して公表します。これらのデータには例えばファインバブルのサイズや濃度、洗浄効果などを試験した結果が含まれ、これを申請者に提出して頂きます。適正な製品・サービスには互換性登録マークを貼付し、そのユーザーがファインバブルの効果を実感し安心を得るのに役立てて頂きます。

【①省エネ給湯器 エコジョーズ (24号)】

ここがポイント! 熱利用

- 熱利用1: 約1500℃で1次熱交換器を加熱
- 熱利用2: 約200℃になった燃焼ガスの熱を2次熱交換器で再利用

お湯の流れ

- 送られてきた水は、まず2次熱交換器であたためられる
- あたためられたお湯は、1次熱交換器でさらに加熱される

235-R470 (写真は235-R450)

ツナガルde機能
で エネファーム・エコジョーズがさらに安心、さらに便利に!

無線LANルータ、リモコン、スマートフォンとの接続設定が可能なスマートコントロールシステム。

外出先からのガス機器操作

外出先からお湯はりや床暖房の遠隔操作ができるので、家に帰るとほかほかのお部屋とお風呂が待っています。



*床暖房の操作は、2001年9月以降発売の床暖房リモコンに対応しています。(一部機種は除く) 詳しくは大阪ガスへお問い合わせください。
*宅外から遠隔操作をする場合、操作がガス機器に反映されるまで時間がかかる場合があります。

発電・給湯器状況の遠隔見守りサービス



万一、故障などにより発電停止・給湯器エラー*2の際には電話でお知らせ、修理担当者がかつけける (または、スマホにお知らせ)

*1 エネファームフルメンテサポート、らく得保証、新築給湯保証へのご加入が無い場合はお客さまのご希望に応じて有償での対応となります。また、保証の範囲等については個別の約款でご確認ください。
*2 お電話でお知らせするエラーは、修理申込みが必要となるエラーに限ります。

ツナガルスイッチでより新しく、より快適な暮らしをサポート

4つの便利な機能

- ただいまスイッチ**: 子供の帰宅を通知により知ることができます。
- アナウンススイッチ**: 浴室や台所から家族に通知ができます。
- 住ミカタスイッチ**: ガス機器や水まわりの修理など、住まいのお困りごとを簡単に大阪ガスに相談できます。
- メモリースイッチ**: 日々の生活ログを記録し、家族で共有できます。

【②ガス温水床暖房 ヌック】

理想の 頭寒足熱 を実現!

床面が約27℃、お部屋全体は約20℃前後という理想的暖房で、長時間暖房しても頭がボーッとしたり、のぼせたりしません。

温点刺激で、身体を芯から温めます

遠赤外線働きにより肌の温点を刺激するから、身体を芯から温まります。

ホコリも舞わず、体にもやさしい

風をおこさないふく射熱暖房だから、室内のホコリを巻き上げません。また、空気が乾燥しにくいので、お肌やノドにもやさしい暖房です。

ハウスダストを抑え、お掃除もラクラク!

アレルギーの原因となるダニやカビが生育されやすいカーペットも、加熱追い出しと掃除機がけで効果的に清潔さを保ちます。

■床暖房の垂直温度分布図 条件:外気温5℃(大阪ガス実測値)

室温 約20℃
床面約25℃

■床面からのふくしゃ熱で体の芯から暖まります。
■室内での温度分布の比較
イスに座かけた女性の足元の温度分布を調査。床暖房は床面も足先も温度が高く、暖まっていることがわかります。

●人体表面をサーモビューアで測定
●室温が定常状態で入室 ※室温22℃相当入室時間後の状態を測定 (大阪ガス実測値)

【③ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 ミストカワック】

わが家のお風呂で 簡単マイホームエステ!

約10分程度のミストサウナ入浴でしっかり発汗。毛穴の汚れを洗い流してお肌すっきり。入浴後のお肌の水分を高く保てます。

洗濯物を ふんわり乾かす

浴室内に吊り下げた洗濯物を、ガスの強い温風でムラなく乾かすので、シワになりにくく、仕上がりは天日乾燥と同じようにふんわりソフトです。

浴室もカラッと乾く!

カビを防止するには、湿度をすばやく下げることです。浴室乾燥機能は、換気と温風の方で、すばやくカビが発生しにくい湿度60%以下にします。カビ掃除の手間が省け、イヤな臭いも排出します。

浴室暖房でポカポカ!

冬場、入浴による急激な温度変化は、血圧上昇を招いたりして、お年寄りの健康には大敵。浴室暖房で安心して一番ぶろが楽しめます。

涼風でさわやか!

ムシムシ暑い夏場の入浴も涼風運転にすれば快適。入浴後は扇風機代わりに使えて、体のほてりを冷まします。※浴用ではありません。

コンパクトなのにパワフル。ハーフドーム天井の浴室でも心地よい刺激のミストサウナをお楽しみいただけます。

161-R911型 ※大阪ガス製

1の保水性
通常入浴 10%
ミストサウナ入浴 41%

入浴の肌(ほほ)の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を表す。※大阪ガス実測値(条件)天井設置型スプラッシュミストで測定(外気温5℃)浴室:ユニットバス125坪 ○通常入浴:ふる湯温40℃10分入浴 ミストサウナ入浴:ミストサウナ運転30分後に10分入浴

大阪ガスの電気

ベースプランA-G

関西電力従量電灯A相当

関西電力(従量電灯A)と比べて電気の使用量に関わらずおトクになります!

最低料金(最初の15kWhまで)	単位	料金単価(税込)
15kWhから120kWhまで	1契約	285.00円
電力量料金	1kWh	20.31円
120kWhをこえ350kWhまで		24.90円
350kWhをこえる分		27.83円

ご使用量(現在の月々のお支払)	2人家族のケース 286kWh/月お使いの場合	3人家族のケース 344kWh/月お使いの場合	4人家族のケース 370kWh/月お使いの場合
年間メリット額	~約2,300円/年 おトク!	約4,400円/年 おトク!	約4,900円/年 おトク!

試算条件:【関西電力の電気】従量電灯A【大阪ガスの電気】ベースプランA-G 年間メリット額は「大阪ガスの電気」と「関西電力の電気」を適用した場合の差額です。①関西電力、大阪ガスとも料金とは2022年4月時点の適用単価です。②燃料費調整額・消費税等相当額を含みます。再生可能エネルギー発電促進賦課金は含みません。(消費税相当額含む)。③電気料金には毎月、燃料費調整額を加減いたします。また、電気料金の一部として、電気をご利用のお客さまに電気のご使用量に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金をご負担いただきます。

新GASトク 環境にやさしいガス機器で家計にうれしい料金プランが適用!!

理想の頭寒足熱を実現したガス温水床暖房をお使いの場合。

約17%おトくな【あっためトク料金】

をご契約いただけます。

※ガス床暖房をご使用になる場合(年間480㎡)で、あっためトク料金エコジョーズプラン(オプション割引19%・年間約73,600円)と、と一般料金(年間約85,500円)を比較した試算例です。使用量に応じておトク率は変動します。

オプション割引対象機器・サービス

- 4%割引 ガス温水浴室暖房乾燥機(4%)
- 大阪ガスの電気(3%)
- 3%割引 大阪ガスのインターネット(3%)
- 2%割引 ガス機器保証サービス等(2%)

左記の機器・サービスをご利用の場合、おトくな「あっためトク料金」からさらに...

最大で9%割引 ※最大3つまで、9%を限度として割引を適用いたします。

■ ファンクションユニット【アクシィ2型】 H15

【柱11色】 ※木目カラーの場合はデザインパネルも同色になります。

■木目カラー



■アルミカラー



【センターブロック・ポスト6色】



LEDサイン照明
アクリルサイン

ポスト裏面
ダイヤル錠

センターブロック
サイン用加工なし

アクシィ縦型ポスト

デザインパネル
(木目カラーの場合のみ)

柱

【アルミカラーのイメージ】

■アクシィ縦型ポスト



■ スクリーンファンクションユニット【プログコートタイプ】 H16

【柱5色】



【センターブロック・ポスト3色】



ポスト裏面
プッシュ錠

実際はこちらです

サイン照明
(ホワイト)



■ ファンクションユニット【ルミフェイス】 H14

【柱・ポスト色】



※柱は木目無し。ポストのみ木目となります。



【シャイングレー】

クリスタル照明
クリスタルガラスサイン

■ポスト仕様 (前入れ/前取出し) プッシュ錠



【ナチュラルシルバー】 【ブラック】



グレイス
ウッド


※ナチュラルシルバーの柱は木目無しになります

※サインは全てネームシールです。インターホンは全て露出型です。
・「アクシィ2型」「プログコートタイプ」のポストは前入れ・後取り出しタイプです。
・「ルミフェイス」のポストは前入れ・前取出しタイプです。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

商品イメージ

ポストと宅配ボックスが一体になったスリムな門柱ユニット。




本体

- サイズ
W210×H1793×D400（施工後の参考高さ1493）mm
- 仕上
支柱：アルマイト処理クリア塗装
インターホンパネル：粉体塗装
- 材質
支柱：アルミニウム
インターホンパネル：高純度フェライトステンレスt=0.8mm
表札プレート：アクリル
- 質量
17.6kg（インターホンあり、LED照明・表札付き）



カラーバリエーション



独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」
 ・セキュリティに配慮したナスタ独自開発のフラップ構造により、郵便物や不在連絡票などの抜取行為に対して威力を発揮します。（意匠登録のみ）




LED照明

- ・電球色（10灯内蔵）で、AC100V電源に直結できます。
- ・1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。

特徴



ワンタイムパスワード式プッシュボタン錠
 ・2047通りの番号設定ができ、開錠するたびに設定した番号がリセットされる仕組みです。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。
 ※緊急時には付属の鍵を使って開錠することもできます。



ポストの取出方向

- ・設置場所に合わせて、郵便物の取出方向が選べます。
- ※宅配ボックスは前入前出のみとなります。



ネームシート

- ・付属のネームシートでお客様の名前を記入することができます。ブラックまたはライトグレーが1枚付属しております。


※イメージです。

INAX

セラバサルト



有色素地で落ち着きのあるバサルト調タイルです。和モダンスタイルの住宅玄関床にお薦めです。



IPF-630/CBT-1～CBT-3

※写真はイメージです。

アルディーザ



自然な色バラツキを持つ、味わいの深いヴィンテージレンガ調タイルです。



※写真はイメージです。

グラヴィナ NX



キラキラと輝く質感や面状で上質な石調を再現した床タイルです。



※写真はイメージです。

カラーバリエーション

[600×300角]



IPF-630/CBT-1 IPF-630/CBT-2 IPF-630/CBT-3

[300角]



IPF-300/CBT-1 IPF-300/CBT-2 IPF-300/CBT-3 IPF-300/ADI-11 IPF-300/ADI-12 IPF-300/ADI-13

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性があります、300mm角平はランダムに使用していただくことを想定しています。




汚れが残り落ちにくい玄関床を、美しく保つ「マイクロガードフロア」。

※グラヴィナはついていません。
※試験結果は当社試験によるものです。拭き取りまでの時間、気温・湿度などの条件により、除去性は異なります。

優れた防汚性能


すべりにくさはそのままに、タイル表面の微細な孔を独自の技術によって極小にとどめ、汚れの侵入を防ぐことで、優れた防汚性能を発揮します。



LIXIL独自の厳しい汚れ試験（強制汚れ試験）を実施しました。マイクロガードフロアは汚れのつき方が少なく明確な差が出ました。

清掃性の向上

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。




清掃時のモップの引っ掛かりを比較しました。マイクロガードフロアは引っ掛かることなく清掃性が向上しています。

カラーバリエーション

[600×300角]



IPF-630/ADI-11 IPF-630/ADI-12



IPF-630/ADI-13 IPF-630/ADI-14

[300角]



IPF-300/ADI-11 IPF-300/ADI-12 IPF-300/ADI-13 IPF-300/ADI-14

カラーバリエーション

[600×300角]




IPF-630/GVN-1 IPF-630/GVN-2



IPF-630/GVN-3 IPF-630/GVN-4

[300角]






IPF-300/GVN-1 IPF-300/GVN-2 IPF-300/GVN-3 IPF-300/GVN-4

商品の留意点

- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様の種類やひび割れや傷あきを考慮して施しています。● タイル表面と小皿の色が近似的な有色素地商品です。
- ファサード等の外壁に使用の場合は、(2022タイル建材総合カタログ、137)の「ファサード等への施工時の共通注意事項」を必ずご確認ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）



MORGE (モルジュ)

外構など自然を大切にしているヨーロッパの人々に使われている天然石の風合いを、そのまま再現したタイル。お客様をお出迎えする玄関やエントランスの印象を華やかにします。



ライトグレー




ライトグレー

※写真の商品は600×600サイズです。
標準ではありません。

【1】 ライトベージュ



BNR-1401KC36
モルジュ
ライトベージュ
297×600×9.5mm



【2】 ベージュ



BNR-2402KC36
モルジュ
ベージュ
297×600×9.5mm



【3】 ライトグレー



BNR-3403KC36
モルジュ
ライトグレー
297×600×9.5mm



【4】 グレー



BNR-8404KC36
モルジュ
グレー
297×600×9.5mm

